

42379

Diskborste, 280 mm, Medium, Svart



Diskborste med skrapkant, även lämplig för detaljrengöring av maskiner och utrustning.

Tekniska data

Artikelnummer	42379
Styvhet	Medium
Filament längd	23 mm
Material	Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304L)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	20 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	2200 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	200 Stk.
Colli Längd/Djup	325 mm
Colli Bredd	235 mm
Colli Höjd	160 mm
Produkt Längd/Djup	280 mm
Produkt Bredd	60 mm
Produkt Höjd	55 mm
Nettovikt	0,05 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4")	0,0037 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,01 kg
Total Tare Weight	0,0137 kg
Bruttovikt	0,06 kg
Kubikmeter	0,000924 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705022049192
GTIN-14 nummer	15705028049209
Tull nummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius